


网站样式灵感来源 [semyes](#) 大佬的[导航页](#)

使用阿里轻量云搭建，使用远程连接的数据库，占用没啥感觉

用时2分钟

成果图展示



准备工具

1、下载源代码并且解压

源代码


https://rn-alist.1143520.xyz:5244/d/onedrive%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%80%85/daohang-share.zip?sign=U8EqAfNZq7SMPz_822wbvMFFVyT0A-Xq5MAeCR1d_Pw=:0

2、一台装好1panel的小鸡


3、一个域名和cloudflare账户（用于1panel里面申请可以更新的证书）

操作步骤


1、进入1panel->网站->运行环境->创建一个php操作环境，输入名称，全选默认




2、网站->创建网站->选择运行环境->选择刚刚创建完成的运行环境，只有ipv6的小鸡要选择ipv6监听，在这里就要把域名解析DNS后填好



3、进入刚刚创建的网站根目录/index文件夹




4、把解压好的源代码上传




6、现在应该能通过http://你的域名 进入网页了，申请证书变成https

7、配置数据库用来同步标签和主题，可以用自己的，也可以用免费的远程，要MYSQL，不到5M




我用的远程的数据库，<https://wsfdb.cn/>

填好数据库信息，不选SSL，应该导航也没啥私密的信息吧




8、修改配置文件，实现备份，解锁，主题修改应用

数据库信息在源文件db_config.php，和上面的信息一样




9、修改密码，默认nodesseek

位于config.php



10、使用说明





点击应用主题后会自动关闭设置界面，无需重复点击关闭按钮

网站图标可以选择域名识别或者material图标，不过谷歌识别的域名图标国内网络访问看不到 :xhj007: :xhj007:

有没有大佬指条明路，直接获取网站图标的



本来想要设置个深色模式的，有些bug，干脆删掉了



设置里面可以修改标题文字，和网站名同步，可以去<https://www.emojiall.com/zh-hans/emoji/%F0%9F%A4%A0>

找一找emoj，看起来好看点

AI写的代码，不佬，接受建议，勿喷 :xhj006: :xhj006: :xhj006: :xhj006: :xhj018: :xhj018: 给点鸡腿呀

修改标签顺序只能通过备份到本地手动修改了，然后上传点击保存按钮，传到数据库，下面的静态站点可以看看样式<https://daohang.1143520.xyz/>，这个没有备份功能，源码可以F12查看，（屎山代码勿喷）

上面那个有禁用调试工具，不太方便

根目录下

cleanup_logs.php	0755	root (0)	root (0)	908 B	2024-11-14 11:13:51	打开 下载 解压 更多
config.php	0755	root (0)	root (0)	78 B	2024-11-14 11:13:51	打开 下载 解压 更多
daohang.sql	0755	root (0)	root (0)	412 B	2024-11-14 11:13:51	打开 下载 解压 更多
db_config.php	0755	root (0)	root (0)	2.63 KB	2024-11-14 11:16:19	打开 下载 解压 更多
index.html	0755	root (0)	root (0)	244.4 KB	2024-11-14 11:13:52	打开 下载 解压 更多
index.php	0644	root (0)	root (0)	6.87 KB	2024-11-14 11:13:52	打开 下载 解压 更多
install.php	0755	root (0)	root (0)	1.33 KB	2024-11-14 11:13:53	打开 下载 解压 更多
migrate.php	0755	root (0)	root (0)	784 B	2024-11-14 11:13:53	打开 下载 解压 更多
nginx.config	0755	root (0)	root (0)	12.88 KB	2024-11-14 11:35:23	打开 下载 解压 更多
obfuscator.php	0755	root (0)	root (0)	10.57 KB	2024-11-14 11:13:54	打开 下载 解压 更多
t_logo.svg	0755	root (0)	root (0)	1.65 KB	2024-11-14 11:13:54	打开 下载 解压 更多
template.html	0755	root (0)	root (0)	244.12 KB	2024-11-14 12:02:21	打开 下载 解压 更多
test_api.php	0755	root (0)	root (0)	1011 B	2024-11-14 11:13:55	打开 下载 解压 更多
test_db.php	0755	root (0)	root (0)	75 B	2024-11-14 11:13:55	打开 下载 解压 更多
test_ip.php	0755	root (0)	root (0)	316 B	2024-11-14 11:13:55	打开 下载 解压 更多
test_password.php	0755	root (0)	root (0)	260 B	2024-11-14 11:13:55	打开 下载 解压 更多
test_verify.php	0755	root (0)	root (0)	1.18 KB	2024-11-14 11:13:56	打开 下载 解压 更多

最后建议nginx把所有php重定向到你的域名，防止被使用php文件操作你的网站，根目录下nginx.config是我的示例，可以根据那个来